CRA-MUSTER

F13 Korrekturmaßnahme und Behördenkontakt

Leere Vorlage · Nordwald Wärmetechnik GmbH, vernetzter Hackgutkessel NWT HACKTHERM 60 connect

Herausgeber	OT-Cyber.de, Max Gilg, Rosenheim
Musterbetrieb	Nordwald Wärmetechnik GmbH, vernetzter Hackgutkessel NWT HACKTHERM 60 connect (frei erfunden)
Hinweis	Kostenfreies Muster, keine Rechtsberatung

Felder ausfüllen, mit Datum und Unterschrift freigeben, in der Ablage nach Dokumentenlenkung führen.

1 Zweck und Geltungsbereich

Korrekturmaßnahmen bei Abweichungen im Feld mit Risikobewertung und Entscheidung, ob die Marktüberwachung zu informieren ist (P16).

So füllen Sie dieses Formular aus

Füllen Sie die Felder mit den Angaben Ihres Betriebs aus. Unter jeder Tabelle und neben jedem Feld steht ein Beispiel aus dem Musterbetrieb als Orientierung. Verweisen Sie auf Nachweise mit Nummer (z. B. Ticket oder Formular). Zum Schluss mit Datum und Unterschrift freigeben und nach der Dokumentenlenkung ablegen.

2 Dokumentenlenkung

Feld	Eintrag
Dokument-Nr.	
Version, Status	
Geltungsbereich	
Ersteller	
Geprüft	
Freigabe	
Nächste Prüfung	
Vertraulichkeit	
Ablage	

3 Maßnahme und Behördenkontakt

Feld	Eintrag	Beispiel aus dem Muster
Anlass		18.01.2028: Rückmeldung eines Monteurs, …
Betroffen		Charge 11/2027, verbaut in HT60C-27-0026 bis …
Risikobewertung		Verzögerung bis 0,9 s statt 0,4 s; Abschaltung …

Feld	Eintrag	Beispiel aus dem Muster
Maßnahme		Austausch der Schalter in allen 5 Geräten bis …
Behördenkontakt		nicht erforderlich, da kein ernstes Risiko und …
Abschluss		05.02.2028, M. Berger

Fall	Datum	Art	Behörde informiert

Beispielzeile aus dem Muster: Fall: F13-2027-01 · Datum: 16.10.2027 · Art: Portal-Lücke, Meldung nach Art. 14 (F06) · Behörde informiert: ja, über Meldeplattform

4 Ablauf

	Punkt	Wer / bis wann
☐	Fall aufnehmen, betroffene Seriennummern über F10 und F11 bestimmen	
☐	Risiko bewerten, bei Safety mit dem Ingenieurbüro	
☐	Entscheidung: Korrektur, Rücknahme oder Rückruf; Behörde bei ernstem Risiko unverzüglich informieren	
☐	Betreiber informieren, Maßnahme durchführen und je Gerät nachweisen	
☐	Ursache abstellen, D06 oder D07 prüfen	

5 Begriffe und Abkürzungen

PL: Performance Level nach EN ISO 13849-1, von a (niedrig) bis e (hoch)

SF: Sicherheitsfunktion

6 Änderungshistorie und Freigabe

Version	Datum	Änderung	Freigabe

Freigegeben (Name, Funktion, Datum, Unterschrift): _____ · Kostenfreies Muster von OT-Cyber.de, keine Rechtsberatung. Firma, Personen, Seriennummern und Daten frei erfunden.